

Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse

| | |
|---|--|
| Ziel | Förderung von Vögeln und Fledermäusen, Biologische Schädlingsbekämpfung |
| Kurze Beschreibung der Maßnahme | <p>Bevor Sie sich entscheiden, Nistkästen zu installieren, sollten Sie über Vorkenntnisse über die wahrscheinlichen Arten verfügen, die diese Kästen verwenden können. Nisthilfen können sich in Größe, Höhe und Durchmesser der Zugangslöcher unterscheiden, je nachdem, welche Art gefördert werden soll.</p> <p>Nisthilfen für Vögel</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Konstruktion sollte aus unbehandelten, 20 cm dicken Holzlatten bestehen. Der Boden sollte mindestens 12 x 12cm groß sein. Der untere Rand des Lochs muss mindestens 17 cm über dem Boden der Nisthilfe liegen. Das Dach sollte über dem Einflugsloch ein paar cm überstehen Angebracht in 2–3 m Höhe mit Richtung Osten oder Südosten <p>Nisthilfen für Fledermäuse</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Konstruktion sollte aus unbehandelten, 20 cm dicken Holzlatten bestehen. Die Innen- und Rückseite sollte rau und strukturiert sein. Mindestens 3–5 m hoch installiert und Fledermäuse sollten sich den Löchern frei nähern können, d.h. Nistkästen dürfen nicht zugewachsen oder mit Zweigen bedeckt sein. |
| Zeitraumen (Wann eine Maßnahme zu starten ist und wie lange die Umsetzung voraussichtlich dauern wird.) | <p>Wann anfangen: Nisthilfen können das ganze Jahr über, bestenfalls aber im Herbst aufgestellt werden, da sie bereits im Winter Schutz bieten. Die Reinigung sollte nach der Brutzeit im Spätsommer bei Vogelnestern und im Winter bei Fledermäusen erfolgen.</p> |
| Wie können Auditoren beurteilen, ob die Maßnahme in guter Qualität umgesetzt wurde? | <ul style="list-style-type: none"> Orientierung und Schutz wie oben beschrieben Hohe Qualität, wie z. B. Verzicht auf chemische Holzschutzmittel, keine Splitterbildung. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p>Abb. 1: Nisthilfen für Vögel</p> <p>Abb. 2: Nisthilfe für Fledermäuse</p> </div> |

| | |
|--|--|
| <p>Zusätzliche Informationen, die der Auditor zur Überprüfung benötigt (falls vorhanden).</p> | <p>Der Durchmesser des Lochs der Nisthilfe ist je nach Zielart unterschiedlich, 30 cm passen aber zu den meisten Singvögeln.</p> <p>Vögel wie Mauersegler und Schwalben benötigen jedoch andere Arten von Nisthilfen. Arten, die von Rissen abhängig sind, wie z.B. Hausrotschwanz oder Zaunkönig, brüten nicht in geschlossenen Nisthilfen mit kleinem Loch, sondern benötigen so genannte Halbhöhlen. Für den Aufbau dieser Nester sind geschützte Standorte, die für Raubtiere unzugänglich sind, wie z.B. Hauswände, Scheunen oder Gartenlauben, sehr wichtig.</p> <p>Vögel und Fledermäuse sind Nützlinge. Während der Brutzeit verfüttern sie Millionen von Insekten und Raupen an ihre Küken und fungieren so als biologischer Pflanzenschutz. Damit tragen sie zur Reduzierung des Herbizideinsatzes bei.</p> |
| <p>Effekte auf die Biodiversität</p> <p>(Ökosysteme, Arten, Bodenbiodiversität)</p> | <div data-bbox="411 898 467 1028"></div> <p>Unter den in Höhlen brütenden Vogelarten sind zahlreiche nützliche Insektenfresser und Mäusevertilger. Weil alte und morsche Bäume mit Naturhöhlen heute oft im Landschaftsbild fehlen, sind künstliche Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse enorm wichtig. Somit ist das Anbringen und Pflegen von Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse aktiver Naturschutz.</p> <div data-bbox="368 1218 531 1276"></div> <p>Alle unsere Fledermausarten ernähren sich von Wirbellosen. Durch ihre nächtliche Lebensweise jagen sie jene Insekten, welche von den tagaktiven Vögeln nicht gefangen werden können. Damit erfüllen sie eine wichtige Funktion im Ökosystem. Künstliche Nisthilfen tragen zur Bestandssicherung bei.</p> <p>Zudem bieten die Nistkästen im Winter Schutz vor Kälte. Da Vögel ihre Körpertemperatur ständig auf 39–42°C halten müssen, verbrennen sie im Winter sehr viel Körperfett. Dadurch verlieren sie schnell an Gewicht und sind geschwächt. Auch Fledermäuse benötigen im Winter eine frostsichere Unterkunft.</p> |
| <p>Indikator</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der Nisthilfen ▪ Anzahl der von Vögeln oder Fledermäusen genutzten Nisthilfen |
| <p>Quellen</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.landwirtschaft-artenvielfalt.de/ ▪ www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/nistkaesten/index.html ▪ Promotion of biodiversity in fruit plantations – NABU; REWE and Lake Constance Foundation, 2015 |

Weiterführende Informationen: Wissenspool

Dieses Action Fact Sheet gehört zum Trainingspaket für Auditoren von Standardorganisationen und Unternehmen und wurde im Rahmen des Projekts LIFE Food & Biodiversity (Biodiversität in Standards und Labels der Lebensmittelindustrie) entwickelt. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, die Biodiversitätsleistung von Standards und Beschaffungsanforderungen in der Lebensmittelindustrie zu verbessern, indem Standardorganisationen dabei unterstützt werden, effiziente Biodiversitätskriterien in ihre Anforderungen zu integrieren, und Lebensmittelverarbeitungsunternehmen und Einzelhändler motiviert werden, umfassende Biodiversitätskriterien in ihre Beschaffungsrichtlinien aufzunehmen.

Herausgeber: LIFE Food & Biodiversity; Bodensee-Stiftung

Bildnachweis: Icons: © Philipp Schilli / Fotolia, © nikiteev / Fotolia; Abb. 1/2: © Pixabay

Europäisches Projektteam



Das Projekt wird gefördert von

Anerkannt als „Core Initiative“ von



www.food-biodiversity.eu